**71039** 

EAN-Nummer: 4000870710395



Name

## WD Spaceglow Four LED 3D RGB TunW 20+3W 400mm dim no Met pla.

Producteur Paulmann

données	COHILI	ei Ciai	

Unités d'emballage par suremballage	1
Nouveau	✓
Garantie	5 ans

données techniques	
Nombre de points lumineux	02
Accueilli performance	24 W
le équipement	incl. 1x22 W
Gradable	Oui
Intensité variable	avec télécommande
Couleur	Noir mat
a température de couleur en K	3.000 - 6.500 K
Changement de couleurs	Tunable White & Changement couleurs RGB
Télécommande	Télécommande
Forme	rond
poids brut	2.100 g
poids net	1.050 g
Protection IP	IP20
Durée de vie	30.000 h
Sources incluses	✓
Matériau	Matière plastique & Métal
Montage prévu	Pose au mur/plafond
Puissance apparente	28,75 VA

Classe de protection II

230 V

LED



Classe de protection

Technologie

Tension d'alimentation

Nombre de points lumineux p.flux lumineux partiel module LED 1	6
Nombre de points lumineux p.flux lumineux partiel module LED 2	1
Le équipement	22 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	> 80 Ra
L'affichage du flux lumineux	1.200 lm
Flux lumineux module LED	2720 lm
Flux lumineux module LED 360°	2720 lm
Puissance apparente	28,75 VA
Équivalence lampes à incandescence	160 W
Flux lumineux partiel module LED 1	320 lm
Flux lumineux partiel module LED 2	800 lm
Éclairement <	0 s

dimension	
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	50 x x mm
Ø	390 mm







Hauteur	50 mm
Kaufmaennische_Daten_II	
Nomenclature douanière	94051190900
pays d'origine	CN
emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	40,8 x 10 x 43 cm
texte	Spacoglovy Four
nom de catalogue	Spaceglow Four