EAN-Nummer: 79986 4000870799864



Name


Malika plafonn LED 29W 3Stepdim anthracite 230V feutre/métal/pla

Producteur Paulmann

| données | commer | ciale |
|---------|--------|-------|
| | | |

| Unités d'emballage par suremballage | 1 |
|-------------------------------------|---|
| Nouveau | ✓ |
| Garantie | 5 ans |
| données techniques | |
| Nombre de points lumineux | 01 |
| Accueilli performance | 33 W |
| le équipement | incl. 1x29 W |
| Gradable | Oui |
| Intensité variable | gradable à 3 niveaux avec interrupteur normal |
| Couleur | Anthracite |
| a température de couleur en K | 2.700 K |
| poids brut | 3.700 g |
| poids net | 3.700 g |
| Protection IP | IP20 |
| Durée de vie | 30.000 h |
| Sources incluses | ✓ |
| Matériau | Feutre & Matière plastique & Métal |
| Montage prévu | Pose au mur/plafond |
| Puissance apparente | 36 VA |
| Classe de protection | Classe de protection II |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Technologie | LED |






| Le équipement | 29 W |
|------------------------------------|----------|
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 90 Ra |
| L'affichage du flux lumineux | 2.300 lm |
| Flux lumineux module LED | 3100 lm |
| Flux lumineux module LED 360° | 3100 lm |
| Puissance apparente | 36 VA |
| Équivalence lampes à incandescence | 180 W |
| Éclairement < | 0 s |
| | |



| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 107 x x mm |
|---|------------|
| Ø | 402 mm |
| Hauteur | 107 mm |



| Nomenclature douanière | 94051190900 |
|-----------------------------|-----------------|
| pays d'origine | CN |
| emballages usagés unité SAP | 1 |
| Dimensions emballé | 47 x 17 x 47 cm |

| texte | |
|-------|--|
| | |

| texte | |
|--------------------------------|--------|
| 20.03.2024 nom de catalogue | Malika |
| nom-de catalogue | Malik |

